

СОВЕТ ОТДАЛЕННОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от 25 ноября 2016 года

№ 50

пос.Отдалённый

Об утверждении правил землепользования и застройки

Руководствуясь статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 10 июня 2015 года № 3179-КЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Краснодарского края «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края вопросов местного значения», Уставом Отдаленного сельского поселения Апшеронского района, Совет Отдаленного сельского поселения Апшеронского района р е ш и л:

1. Утвердить дополнение предельных параметров разрешенного строительства части III Правила землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения в соответствии с приложением №1 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Отдаленного сельского поселения Апшеронского района в сети Интернет.
3. В двухнедельный срок разместить правила землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения на официальном сайте.
4. В десятидневный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Отдаленного сельского поселения обеспечить доступ к утвержденным материалам проекта на официальном сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Отдаленного
сельского поселения



А.А.Устьян

УТВЕРЖДЕН
 решением Совета
 Отдаленного сельского
 поселения
 Апшеронского района
 от 25 ноября 2016 г. № 50

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

«Правила землепользования и застройки части территории Отдаленного сельского поселения Апшеронского района, применительно к части территории – п. Отдаленный, х. Верхние Тубы, с. Тубы, п. Новый Режет, п. Режет».

Статья 48. Градостроительные регламенты. Жилые зоны.

Ж – 1Б. Зона застройки индивидуальными жилыми домами с ведением личного подсобного хозяйства.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Индивидуальные жилые дома усадебного типа (на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства)	- минимальная/максимальная площадь земельных участков предназначенных для индивидуального жилищного строительства – 500 /1500 кв. м; - минимальная/максимальная площадь земельных участков предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства – 500 /2000 кв. м;

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты общественно-делового назначения (при условии размещения необходимого расчетного количества парковочных мест): - объекты дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, - объекты внешкольного воспитания, - объекты спортивного назначения; - библиотеки, архивы, информационные центры, - аптеки, - поликлиники, ФАПы, амбулатории, медицинские кабинеты, здания врачей общей практики; - кафе и другие предприятия общественного питания с количеством	- минимальная/максимальная площадь земельных участков предназначенных для индивидуального жилищного строительства – 500 /1500 кв. м; - минимальная/максимальная площадь земельных участков предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства – 500 /2000 кв. м;

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<p>посадочных мест до 50;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ветлечебницы без содержания животных, ветаптеки, - клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением по времени работы, - административные здания, офисы, конторы, - отделения и пункты почтовой связи, - жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы, - учреждения социальной защиты; - гостиницы, общежития, гостевые дома, иное временное жилье; - рекреационные объекты; - объекты территориальных подразделений МВД и других федеральных министерств и ведомств; - объекты пожарной охраны, - культовые здания, - производственно-предпринимательская деятельность, не требующая установления санитарно-защитных зон; <ul style="list-style-type: none"> - отдельно стоящие магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров; - пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские; - бани, сауны; - аптеки; - объекты по оказанию ритуальных услуг; - объекты инженерной инфраструктуры, предназначенные для обслуживания линейных объектов, на отдельном земельном участке; - антенны сотовой радиорелейной спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов) - иные объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения; 	

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<p>Объекты хозяйственного назначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - хозяйственные постройки, летние кухни, кладовые, подвалы; - сады, огороды, палисадники; - теплицы, оранжереи <p>индивидуального пользования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - бассейны, бани и сауны <p>индивидуального использования;</p> <ul style="list-style-type: none"> - индивидуальные надворные туалеты гидронепроницаемые выгребы, септики; - индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора 	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /5000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40;

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
воды, индивидуальные колодцы; - стоянки легковых автомобилей; - благоустройство и озеленение; - навесы, террасы	
Отдельно стоящие, встроенные или пристроенные в жилые дома гаражи на два машиноместа на индивидуальный участок.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /5000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 ; Минимальное расстояние 1 м от границ участка при отсутствии зданий на соседнем участке или на расстоянии 10 м от жилого дома на соседнем участке.
Площадки для сбора твердых бытовых отходов.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 5/20 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 ;
Детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 5/5000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 ; - максимальная высота - 6м
Объекты инженерного обеспечения и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения: - оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары), - газорегуляторные пункты, - трансформаторные подстанции. -опоры линий электропередач; -специализированные технические средства оповещения и информации. Объекты транспортного обеспечения и линейные объекты вспомогательного транспортного назначения: - автомобильные дороги общего пользования; - автомобильные дороги не общего пользования; - защитные дорожные сооружения; - элементы обустройства автомобильных дорог; - искусственные дорожные сооружения.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 5/5000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 ;

Статья 49. Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны.

ОД-2. Зона общественного центра местного значения.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
- общественные здания административного назначения; - офисы, конторы различных организаций, фирм; - банки, отделения и филиалы банков; - объекты территориальных подразделений МВД и других федеральных министерств и ведомств; - объекты социальной защиты;	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /50000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 ; - максимальный процент застройки в границах земельного участка общеобразовательных учреждений, детских садов, иных объектов дошкольного воспитания, учреждений дополнительного образования - 40 ; - парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования - 10 ;

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> - здания и помещения общественных организаций; - объекты связи, почтовые отделения, переговорные пункты; - мемориальные комплексы, памятники историко-культурного наследия; - клубы, дома культуры, центры общения и досуговых занятий; - библиотеки, архивы, информационные центры; - общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, прочие); - детские сады, иные объекты дошкольного воспитания; - учреждения дополнительного образования (центры и курсы профессиональной ориентации, музыкальные, художественные школы, школы искусств, дома детского творчества, прочие); - парки, скверы, бульвары, иные виды озеленения общего пользования; - объекты благоустройства, фонтаны, малые архитектурные формы, скульптуры; - развлекательные комплексы, танцзалы, дискотеки; - ярмарки, открытые и крытые рынки, оптовые рынки; - магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые комплексы; - отдельно стоящие временные (некапитальные) киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения площадью не более 20 кв.м.; - ателье, мастерские и салоны бытовых услуг, парикмахерские, бани, сауны; - здания многофункционального использования, сочетающие в себе предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания и развлекательного назначения; - столовые, рестораны, кафе, закусочные, бары; - гостиницы, мотели, общежития иное временное жилье; - объекты здравоохранения, в том числе пункты оказания первой медицинской помощи, поликлиники, здания врачей общей практики, ФАПы, аптеки; - спорткомплексы, спортивные залы, спортивные площадки, бассейны; - приемные пункты прачечных и химчисток; - производственно-предпринимательская деятельность, не требующая установления санитарно-защитных зон; 	

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
- общественные туалеты;	

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Производственные объекты V класса опасности (мини-производства), если зона распространения химических и физических факторов до уровня ПДК ограничивается размерами собственной территории предприятия, а так же не требующие устройства железнодорожных подъездных путей.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /10000 кв. м;
Станции технического обслуживания автомобилей (без малярно-жестяных работ), шиномонтажные мастерские, автомойки.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /5000 кв. м; -максимальный процент застройки в границах участка - 80
АЗС не более 3-х ТРК только для заправки легкового автотранспорта жидким топливом, в том числе с объектами обслуживания (магазины, кафе).	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /5000 кв. м;
Объекты пожарной охраны, пожарные депо	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /50000 кв. м; - максимальный процент застройки устанавливается 60.
Культовые здания	Минимальные отступы до границы смежного земельного участка: - от основных зданий - 3 м ; - от хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований технических регламентов;

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> - площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, для отдыха взрослого населения, для занятий физкультурой; - гостевые автостоянки для парковки легковых автомобилей посетителей; - гаражи, склады, объекты хозяйственного назначения; - общественные туалеты; - объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары); -специализированные технические средства оповещения и информации. - площадки для сбора мусора; -элементы благоустройства. 	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная/максимальная площадь земельных участков – 20 /5000 кв. м; -максимальное количество надземных этажей –1. - максимальная высота зданий от проектной отметки земли до наивысшей точки конька скатной крыши - 6 м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50.

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<p>Объекты образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - детские дошкольные учреждения, начальные школы, средние общеобразовательные школы, лицеи, колледжи, гимназии, художественные школы, школы искусств, музыкальные школы, хореографические школы, театральные школы, церковно-приходские школы, детские дома творчества, школы-интернаты, спец. школы, учреждения среднего специального образования, курсы, учебные центры проф. обучения, институты повышения квалификации. - библиотеки, архивы; - информационные, компьютерные центры; - клубы; - музеи, выставочные залы; 	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300 /50000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40;

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> - общежития; - детские, спортивные, хозяйственные площадки, площадки для отдыха, летние веранды, навесы, беседки; - спортзалы, спорткомплексы, бассейны, спортивные площадки, стадионы, теннисные корты; - предприятия общественного питания (столовые, кафе, экспресс-кафе, буфеты); - временных (некапитальных) предприятий розничной торговли; - медицинские кабинеты, пункты оказания первой медицинской помощи; - отделения, участковые пункты полиции; - гаражи, стоянки, парковки, склады, открытые автостоянки; - здания административного назначения; - ремонтные мастерские; - площадки для мусороконтейнеров и габаритного мусора; - зеленые насаждения; - элементы благоустройства; - встроенно-пристроенные сооружения инженерной инфраструктуры; - сооружения связи (кроме объектов и сооружений сотовой связи); 	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /50000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 40; <p>Для гаражей – 1 м при отсутствии зданий на соседнем участке или на расстоянии 10 м от жилого дома на соседнем участке.</p>

ОД-4. Зона объектов здравоохранения.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> - жилые дома для медицинского и обслуживающего персонала; - специализированные жилые дома для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении; - административные здания и помещения учреждений здравоохранения; - общежития, гостиницы; - столовые, пищеблоки; - магазины товаров первой необходимости киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли; - специализированные дома-интернаты для больных, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении; - лечебно-спортивные залы, бассейны, спортивные площадки; - здания и помещения отделений связи, почтовых отделений, телефонных и телеграфных станций; - объекты благоустройства; - детские игровые площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки; - коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связанные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне; - стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, автостоянки с пандусами (рампами) и механизированные автостоянки, открытые площадки, предназначенные для стоянки автомобилей; - специализированные магазины медицинской техники; - объекты по оказанию ритуальных услуг; - склады хранения медицинского оборудования. 	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м; - минимальные отступы от границ участка - 3 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов; - максимальная высота зданий - 15 м от планировочной отметки земли; - максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50;

Статья 50. Градостроительные регламенты. Производственные зоны.**П–4. Зона предприятий, производств и объектов IV класса опасности СЗЗ-100 м.****1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА**

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<p>Промышленные объекты и производства IV класса опасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> -химические, металлообрабатывающие, по добычи полезных ископаемых, строительные, деревообрабатывающие, текстильные, пищевые, агропромышленные, коммунально-бытовые, складские и иные предприятия согласно СанПиН 	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная площадь земельного участка - 100 кв. м максимальный не установлен. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

2.2.1/2.1.1.1200-03; - антенны сотовой радиорелейной спутниковой связи (при условии соблюдения требований технических регламентов) - авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки; - автозаправочные станции для грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом.	
--	--

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<p>объекты обслуживания предприятия закрытой сети:</p> <ul style="list-style-type: none"> - медицинский пункт (при списочной численности от 50 до 300 работающих); - фельдшерский или врачебный здравпункт (при списочной численности более 300 работающих); <p>организации общественного питания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - комната приема пищи (при численности работающих в смену менее 30 человек); - столовая работающая на полуфабрикатах (при численности работающих в смену более 200 человек); <p>общежития для служебного пользования;</p> <p>объекты складского назначения различного профиля;</p> <p>объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;</p> <p>объекты пожарной охраны, в т.ч. пожарные депо;</p> <p>производственно-лабораторные корпуса;</p> <p>офисы, конторы;</p> <p>объекты бытового обслуживания сотрудников предприятия, химчистки, прачечные, банно-прачечные комбинаты;</p> <p>гаражи боксового типа, автостоянки на отдельном земельном участке;</p> <p>здания и сооружения по обеспечению охраны предприятий;</p> <p>площадки для сбора мусора.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная площадь земельного участка - 100 кв. м максимальный не установлен. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

Статья 51. Градостроительные регламенты. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры.

ИТ–1. Зона инженерной инфраструктуры

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> - головные объекты (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, телекоммуникации); - гидротехнические сооружения; - предприятия по обслуживанию и эксплуатации инженерных сетей; 	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная площадь земельного участка - 20 кв. м, максимальный не установлен, <p>Здания должны располагаться с отступом от красных линий улиц и проездов не менее чем на 5 м., до границы соседнего земельного участка расстояния</p>

<ul style="list-style-type: none"> - административные здания, офисы, конторы, административные службы (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, телекоммуникации) - телефонные станции (АТС); - аварийно-диспетчерские службы и иные предприятия ЖКХ; - базовые станции сотовой связи, антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 	<p>должны быть не менее – 1 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80.
---	---

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<p>Объекты подсобного назначения (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения) и иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций.</p> <p>Объекты благоустройства, зеленые насаждения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная площадь земельного участка - 20 кв. м, максимальный не установлен <p>Здания должны располагаться с отступом от красных линий улиц и проездов не менее чем на 5 м., до границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее – 1 м.</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80.

ИТ–2. Зона транспортной инфраструктуры

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<p>Автозаправочные станции;</p> <p>Авторемонтные и сервисные мастерские (СТО), автомойки;</p> <p>Объекты торговли (магазины продовольственных и непродовольственных товаров, рынки);</p> <p>Объекты общественного питания (кафе, столовые, рестораны);</p> <p>Пожарное депо.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300 /5000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<p>Объекты социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов делового, финансового назначения, общественные организационные пункты охраны, страховые фирмы и прочие подобные организации, офисы.</p> <p>Объекты оптовой торговли, торгово-бытового назначения,</p> <p>Сбербанки, отделения связи, а также офисы, платежные терминалы, банкоматы, кафе, столовые;</p> <p>Объекты охраны правопорядка, опорные пункты полиции.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300 /5000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Гаражи, склады, объекты хозяйственного	- минимальная/максимальная площадь

назначения; Объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения. Площадки для сбора мусора. Общественные туалеты. Элементы благоустройства, зеленые насаждения.	земельных участков – 50 /5000 кв. м; 1 м при отсутствии зданий на соседнем участке или на расстоянии: - гаражи 10 м от жилого дома на соседнем участке; - общественные туалеты 15 м от жилого дома на соседнем участке; Объекты инженерной инфраструктуры – согласно технических регламентов. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
--	--

Статья 52. Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования.

CX–1. Зона сельскохозяйственных угодий

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), огороды; Лесозащитные полосы; Полевые земельные участки.	Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции не устанавливаются. Указанные участки используются исключительно для производства сельскохозяйственной продукции без права возведения на нем зданий и строений. Минимальные размеры земельных участков – 300, максимальный не установлен. Минимальный отступ от границ с соседними участками – 3 м.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты первичной обработки сельскохозяйственной продукции	Минимальные размеры земельных участков – 300, максимальный не установлен. Максимальное количество надземных этажей – 1; Максимальная высота – до 6 м. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. Минимальные отступы от границ участка – 1 м.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
-объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения; - не капитальные здания, строения и сооружения для осуществления розничной и оптовой торговли сельхозпродукцией; - навесы и площадки для хранения техники и временного хранения сельскохозяйственной продукции; -полевые станы.	Минимальные размеры земельных участков – 300, максимальный не установлен. Максимальная высота – до 6 м. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80. Минимальные отступы от границ участка – 1 м.

Статья 53. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения.

Р–1. Зона рекреационного назначения

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
-парки, скверы, бульвары, лесопарки, лесные массивы, и иные зеленые насаждения; - фонтаны, малые архитектурные формы, мемориальные комплексы (без захоронений); - естественные и искусственные водоемы; - гидротехнические сооружения; - берегоукрепляющие и берегозащитные сооружения; - спортивные и игровые площадки; - велосипедные и прогулочные дорожки; - элементы благоустройства - площадки для мусоросборников.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /5000 кв. м; Максимальное количество надземных этажей – 1; Максимальная высота – до 6 м. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20. Минимальные отступы от границ участка – 1 м.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
-объекты торгового назначения (торговые павильоны, магазины, объекты сезонной торговли); - объекты общественного питания (кафе, бары, рестораны). - места для пикников; - общественные туалеты.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /5000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 50 /5000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60.
Наземные автостоянки автомобильного транспорта.	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 100 /5000 кв. м; - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 20.

Р–2. Зона объектов туристско-рекреационного назначения

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
-зеленые насаждения; -малые архитектурные формы; -предприятия общественного питания; -открытые и крытые стадионы, спортивные арены с трибунами и без; -спортзалы, тренажерные залы, бассейны; -крытые теннисные корты, спортивные комплексы и клубы; - парки развлечений, комплексы аттракционов; -гидротехнические сооружения; -берегоукрепляющие и берегозащитные сооружения;	- минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300/50000 кв. м; -максимальное количество надземных этажей – 2; -максимальная высота здания– до 25 м. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60. - минимальный отступ строений от красной линии участка или границ участка 5 метров

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> - объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары); -пляжи; -места для пикников, летние эстрады; -спасательные станции; -объекты мелкорозничной торговли; -магазины продовольственных, промышленных и смешанных товаров, торговые комплексы, торговые центры (до 1500 кв м. общей площади); -религиозные здания; -спортивные и игровые площадки; 	

Р-3. Зона объектов спортивного назначения

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> -универсальные спортивные и зрелищные залы или комплексы (с трибунами); - спортивные арены (с трибунами); - велотреки; -ипподромы, мотодромы, картинги; -спортивные школы; -спортзалы, залы рекреации (с бассейном или без), бассейны; -клубы многоцелевого и специализированного назначения; -спортклубы; -спортплощадки, теннисные корты; -выставочные залы; -танцзалы, дискотеки; -кинотеатры, видео салоны; -предприятия общественного питания (кафе, закусочные, рестораны, бары); -телевизионные и радио студии; -отделения связи, почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции; -отделения, участковые пункты милиции; -аптеки; -пункты оказания первой медицинской помощи; -общественные туалеты; 	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300 /50000 кв. м; -максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли определяется проектом строительства, но не более 25 м. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. -максимальное количество надземных этажей – 2; -минимальные отступы от границ участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 5 м.

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> -магазины; -киоски, временные павильоны розничной торговли; -гостиницы, дома приёма гостей; -бани, сауны; 	<ul style="list-style-type: none"> -площадь земельных участков – 100/5000 кв.м. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50. -максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа (включая мансардный этаж); - Минимальный отступ от границ соседнего участка: – 1 м,

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> -парковки перед объектами спортивно-зрелищных, обслуживающих и коммерческих видов использования; -отдельно стоящие или встроенные в здания многоуровневые стоянки, гаражи; -открытые автостоянки; -сооружения связи (кроме антенн сотовой связи); -объекты пожарной охраны; -зеленые насаждения; -скульптуры и скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна. 	<ul style="list-style-type: none"> - минимальная/максимальная площадь земельных участков – 300 /50000 кв. м; -максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли определяется проектом строительства, но не более 25 м. - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. -максимальное количество надземных этажей – 2; -минимальные отступы от границ участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 1 м.

Статья 54. Градостроительные регламенты. Зоны специального назначения.

СН – 1. Зона кладбищ

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> - действующие, закрытые и новые кладбища; - памятники, надгробия и другие мемориальные объекты; - объекты религиозного назначения; - объекты, сопутствующие отправлению ритуальных услуг; - торговые объекты товарами, сопутствующими отправлению ритуальных услуг; - мастерские по изготовлению предметов, сопутствующих отправлению ритуальных услуг, в т.ч. надгробий и памятников; 	<p>Минимальные размеры 1000 кв.м., максимальные не установлены.</p> <p>Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа.</p> <p>Процент застройки 50</p>

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<ul style="list-style-type: none"> Объекты, связанные с отправлением культа; Резервуары для хранения воды; Объекты пожарной охраны; Общественные туалеты; Площадки для мусорных контейнеров; Наземные автостоянки, парковки. 	<p>Минимальные размеры 1000 кв.м., максимальные не установлены.</p> <p>Максимальное количество надземных этажей – не более 1 этажа.</p> <p>Минимальный отступ от границы земельного участка кладбища до жилой застройки – 50 м.</p> <p>Процент застройки 50</p>

Статья 55. Градостроительные регламенты. Иные виды территориальных зон.

ИВ – 1. Зона озеленения специального назначения

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Зеленые насаждения	<p>Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м., максимальный не установлен.</p> <p>Максимальное количество надземных этажей –2.</p> <p>Высота этажа до 6 м.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. - минимальные отступы от границ участка - 3 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов;
--	--

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
<p>В санитарно-защитных зонах производственных предприятий:</p> <p>-нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей, автомойки.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. - минимальные отступы от границ участка - 3 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов;

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Объекты инженерной инфраструктуры и линейные объекты вспомогательного инженерного назначения.	<p>Минимальный размер земельного участка – 300 кв.м., максимальный не установлен.</p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40. - минимальные отступы от границ участка - 3 м, с учетом соблюдения требований технических регламентов;